

Sputa indusă

Prelevarea probelor în cadrul investigațiilor medicale pentru tuberculoză

RUMENSK

Informații referitoare la tuberculoză

Tuberculoza este o boală cauzată de bacteria tuberculozei (M. Tuberculosis). Bacteria se transmite pe calea aerului prin picături mici când o persoană cu tuberculoză pulmonară activă tușește, strănută, vorbește sau râde.

Persoanele care inspiră acest aer pot inspira și bacteria și se pot infecta. Aproximativ 10% dintre persoanele infectate dezvoltă tuberculoză activă o dată în viață. Pentru confirmarea unei tuberculoze active, trebuie să vă supuneți unei serii de teste. Sputa indusă este unul dintre acestea.

Cum se efectuează testul? Pe parcursul testului, veți inspira apă sărată printr-un nebulizator care este conectat la o sursă de oxigen. Vaporii rezultați vor irita căile aeriene, favorizând eliminarea sputei din plămâni prin tuse.

Pregătirea Nu mâncați și nu beți nimic timp de 4 ore înainte de test.

Cum se transmite tuberculoza?



Către un individ receptor care inspiră picăturile ce conțin bacilul tuberculozei.



De la o persoană cu tuberculoză pulmonară în a cărei spută este prezent bacilul tuberculozei. Bacteria se transmite când persoana tușește, strănută, râde, cântă sau vorbește.



Mușcați muștiucul și țineți buzele strânse în jurul acestuia. Inspirați normal pe nas și expirați pe gură. Inspirați profund de câteva ori din când în când. Lichidul în exces (provenit din condensarea vaporilor) se înghite. Mucusul (saliva) din gură nu va fi utilizat.



Când simțiți nevoia să tușiți, scoateți nebulizatorul și tușiți tare de mai multe ori.



Scuipați tot mucusul pe care l-ați tușit din plămâni direct în tubul de test. Pentru a evita murdărirea tubului de test, acesta este ținut sub buza inferioară.

Trebuie să repetați procedura de mai multe ori. Urmați instrucțiunile personalului. Înșurubați capacul la finalul testului. Apoi, spălați-vă pe mâini.

Ce se întâmplă după aceasta?

Rezultatele testului vor fi disponibile în 6-8 săptămâni. Veți fi contactat pentru o nouă programare. În funcție de rezultatele testului, medicul va decide procedura de urmat în continuare.